Pilz-Exkursion BUND Ortsverband Karlsbad/Waldbronn
am 11. Oktober 2014 um 8:45–12:00
Exkursionsgebiet: Mischwald auf Buntsandstein bei Pfaffenrot

Liste der 69 gefundenen Pilzarten (31 essbar, 11 giftig, 27 ungenießbar):

A) Blätter- oder Lamellenpilze:

Milchlinge (Mykorrhizapilze)
Wolliger Milchling (Mykorrhiza: baumvage; ungenießbar)
Pfeffer-Milchling (Mykorrhiza: baumvage; **bedingt essbar**, Spezialrezept „Ungarischer Pfefferpilz)
Flatter-Reizker (Mykorrhiza: baumvage; ungenießbar)

Täublinge (Mykorrhizapilze)
Ocker-Täubling (Mykorrhiza: baumvage; **essbar**, „Kriegspilz“)
Speise-Täubling (Mykorrhiza: baumvage; **essbar**)
Frauen-Täubling (Mykorrhiza: baumvage; **essbar**)
Jodoform-Täubling (Mykorrhiza mit Nadelbäumen; **essbar**)

Fälblinge (Mykorrhizapilze)
Rettich-Fälbling (Mykorrhiza: baumvage; ***giftig***)

Haarschleierlinge (Mykorrhizapilze)
Dunkelvioletter Dickfuß (Mykorrhiza: baumvage; **essbar**)
Braunvioletter Glimmerkopf (Mykorrhiza: baumvage; ungenießbar)

Helmlinge (Saprophyten)
Orangemilchender Helmling (ungenießbar)
Rettich-Helmling (***giftig***)

Raslinge (Saprophyten)
Weißer Rasling (***giftig***, da Erbgut schädigend)

Räslinge (Saprophyten)
Mehl-Räsling (**essbar**)

Ritterlinge (Mykorrhizapilze)
Laubwald-Schwefelritterling (Mykorrhiza mit Laubbäumen; ***giftig***)
Seifen-Ritterling (Mykorrhiza: baumvage; ***giftig***)

Rüblinge (Saprophyten)
Grubiger Schleimrübling (ungenießbar)
Breitblättriger Holzrübling (ungenießbar)
Brennender Rübling (ungenießbar)

Schirmlinge (Saprophyten)
Spitzschuppiger Stachelschirmling (***giftig***)
Parasolpilz (**essbar**)
Safranschirmling (**essbar**)

Schnecklinge (Saprophyten)
Elfenbein-Schneckling (ungenießbar)

Schwindlinge (Saprophyten)
Ästchen-Schwindling (ungenießbar)

Tintlinge (Saprophyten)
Glimmertintling (**essbar**)
Schopftintling (**jung essbar**, solange die Lamellen noch weiß sind)

Trichterlinge (Saprophyten)
Nebelkappe = Nebelgrauer Trichterling (**essbar**, für manche Personen unverträglich)

Wulstlinge (Mykorrhizapilze)
Narzissengelber Wulstling (Mykorrhiza: baumvage; ***giftig***)
Gelblicher Knollenblätterpilz (Mykorrhiza: baumvage; ***giftig***)
Weiße Form des Gelblichen Knollenblätterpilzes (Mykorrhiza: baumvage; ***giftig***)
Grauer Wulstling (Mykorrhiza: baumvage; **essbar**, jedoch Verwechlungsgefahr mit dem sehr giftigen Panterpilz)
Perlpilz (Mykorrhiza: baumvage; **essbar**, jedoch Verwechlungsgefahr mit dem sehr giftigen Panterpilz)

Sonstige Lamellenpilze an Holz (Saprophyten)
Stockschwämmchen (**essbar**, Verwechslungsgefahr mit dem tödl. giftigen Gifthäubling)
Grünblättriger Schwefelkopf (***giftig***)
Ziegelroter Schwefelkopf (ungenießbar)
Purpurfilziger Holzritterling (ungenießbar)
Samtfuß-Rübling (an Laubholz; **essbar**; wächst normalerweise im Winter)
Herber Zwerg-Knäueling (ungenießbar)

<u>B) Nichtblätterpilze:</u>

Röhrlinge (Mykorrhizapilze)
(Fichten-) Steinpilz (Mykorrhiza mit Fichte und Rotbuche; **essbar**)
Maronen-Röhrling (Mykorrhiza: baumvage; **essbar**)
Rotfuß-Röhrling (Mykorrhiza: baumvage; **essbar**)
Gold-Röhrling (Mykorrhiza mit Lärche; **essbar**)
Grauer Lärchenröhrling (Mykorrhiza mit Lärche; **essbar**)
Kuhröhrling (Mykorrhiza mit Kiefer; essbar)
Anhängsel-Röhrling (Mykorrhiza: baumvage; **essbar**; Seltenheit)

Gelbfüße, Schmierlinge (Mykorrhizapilze)
Rosenroter Schmierling (Mykorrhiza mit Kiefer; ungenießbar; wächst oft zusammen mit dem Kuhröhrling)

Leistenpilze (Mykorrhizapilze)
Pfifferling (Mykorrhiza mit Laub- und Nadelbäumen; **essbar**)
Trompeten-Pfifferling (Mykorrhiza mit Nadelbäumen; **essbar**)
Samtiger Pfifferling (Mykorrhiza mit Laubbäumen; **essbar**)

Stachelinge (Saprophyten)
Semmelstoppelpilz (**essbar**)

Bauchpilze (Saprophyten); Glucken (Parasiten)
Stinkmorchel (Hexenei = Jungform; ungenießbar)
Tiegel-Teuerling (ungenießbar)
Flaschenstäubling (**jung essbar**, solange das Innere weiß ist)
Birnenstäubling (**jung essbar**, solange das Innere weiß ist)
Kartoffelbovist (***giftig***)

Korallenpilzartige (die hier aufgeführte Art: Saprophyt)
Kammkoralle (ungenießbar)

Nichtblätterpilze an Holz (Parasiten und Saprophyten)
Rotrandiger Baumschwamm (parasitisch an Laub- und Nadelholz; ungenießbar)
Gemeiner Wurzelschwamm (parasitisch an Nadelholz im Wurzelbereich; ungenießbar)
Schmetterlings-Tramete (ungenießbar)
Buckel-Tramete (ungenießbar)
Flacher Lackporling (ungenießbar)
Getropfter Saftporling (ungenießbar)
Striegeliger Schichtpilz (ungenießbar)
Eichen-Eckenscheibchen (auf Eichenästen; ungenießbar)
Krause Glucke (parasitisch an Kiefer; **essbar**)
Geweihförmige Holzkeule (ungenießbar)
Zitterzahn = Eispilz (**essbar**)
Herbstlorchel (ungenießbar)

Schleimpilze (sind keine Pilze im engeren Sinne)
Blutmilchpilz (ungenießbar)